




# Uitklopbakken & Chutes



KB-serie  
Drop-in




	KB111
Specificatie in mm	152 x 139
Merk	UIC
Model	Chute
Type	Drop-in
Breed (B)	139
Breed inwendig	136
Breed totaal (B1)	169
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	94
Hoogte boord (H1)	13,4
Hoogte totaal (H & H1)	107
Lengte uitwendig (L)	152
Lengte boord (L1)	180
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas



#### KB111 - Chute

Compacte, bijna vierkante chute (uitklopbak zonder bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is ook de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.



	KB112
Specificatie in mm	152 x 139
Merk	UIC
Model	Uitklopbak
Type	Drop-in
Breed (B)	139
Breed inwendig	136
Breed totaal (B1)	169
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	94
Hoogte boord (H1)	13,4
Hoogte totaal (H & H1)	107
Lengte uitwendig (L)	152
Lengte boord (L1)	180
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas




#### KB112 - Uitklopbak

Compacte, bijna vierkante uitklopbak (dus met bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is ook het legen en de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.

Ook als extra diep model verkrijgbaar. Zie KB113



	KB113
Specificatie in mm	152 x 139
Merk	UIC
Model	Uitklopbak
Type	Drop-in
<b>Breed (B)</b>	<b>139</b>
Breed inwendig	136
Breed totaal (B1)	169
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	142
Hoogte boord (H1)	13,4
Hoogte totaal (H & H1)	156
<b>Lengte uitwendig (L)</b>	<b>152</b>
Lengte boord (L1)	180
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas




Knecht Box, 0x3.3x9

#### KB113 - Uitklopbak

Extra diepe, bijna vierkante uitklopbak (dus met bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is ook het legen en de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.

Ook als minder diep model verkrijgbaar. Zie KB112



	<b>KB121</b>
Specificatie in mm	235 x 139
Merk	UIC
Model	Chute
Type	Drop-in
<b>Breed (B)</b>	<b>139</b>
Breed inwendig	136
Breed totaal (B1)	166
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	94
Hoogte boord (H1)	13,5
Hoogte totaal (H + H1)	100
<b>Lengte uitwendig (L)</b>	<b>235</b>
Lengte boord (L1)	266
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas




#### KB121 - Chute

Rechthoekige chute (uitklopbak zonder bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.

Ook als uitklopbak (met bodem) verkrijgbaar. Zie KB122



	<b>KB122</b>
Specificatie in mm	235 x 139
Merk	UIC
Model	Uitklopbak
Type	Drop-in
<b>Breed (B)</b>	<b>139</b>
Breed inwendig	136
Breed totaal (B1)	166
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	94
Hoogte boord (H1)	13,5
Hoogte totaal (H + H1)	100
<b>Lengte uitwendig (L)</b>	<b>235</b>
Lengte boord (L1)	266
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas




#### **KB122 - Uitklopbak**


Rechthoekige uitklopbak (dus met bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is het legen en de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.

Ook als chute (zonder bodem) verkrijgbaar. Zie KB121



	<b>KB131</b>
Specificatie in mm	159 x 190
Merk	UIC
Model	Chute
Type	Drop-in
<b>Diameter (<math>\varnothing</math>)</b>	<b>162</b>
Breed inwendig	159
Diameter totaal ( $\varnothing1$ )	192
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	176
Hoogte boord (H1)	13,5
Hoogte totaal (H + H1)	188
Lengte uitwendig (L)	n.v.t.
Lengte boord (L1)	n.v.t.
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas




#### KB131 - Chute

Ronde chute (uitklopbak zonder bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.

Ook als uitklopbak (met bodem) verkrijgbaar. Zie KB132



	<b>KB132</b>
Specificatie in mm	159 x 190
Merk	UIC
Model	Uitklopbak
Type	Drop-in
<b>Diameter (Ø)</b>	<b>162</b>
Breed inwendig	159
Diameter totaal (Ø1)	192
Breedte boord (B2)	16
Hoogte (H)	176
Hoogte boord (H1)	13,5
Hoogte totaal (H $\square$ H1)	188
Lengte uitwendig (L)	n.v.t.
Lengte boord (L1)	n.v.t.
Materiaal	RVS
Afwerking	Geborsteld
Kleur	RVS
Kern uitklopstang	RVS
Materiaal voering uitklopstang	SBR 40 shore A
Uitklopstang uitneembaar	Nee
Voering uitklopstang vervangbaar	Ja
Ophanging uitklopstang	Puntlas



#### **KB132 - Uitklopbak**

Ronde uitklopbak (dus met bodem) van RVS met stevige uitklopstang. Drop-in model, dus geen bevestiging benodigd. Hierdoor is het legen en de reiniging eenvoudig uit te voeren.

De stootrand rondom is verlijmd. De voering van de uitklopstang (SBR) is verwisselbaar.

Ook als chute (zonder bodem) verkrijgbaar. Zie KB131



**U&I Concepts B.V.**

**Zirkoon 200**

**3316 KD**

**Dordrecht**

**[www.uni-concepts.nl](http://www.uni-concepts.nl)**

**[info@uni-concepts.nl](mailto:info@uni-concepts.nl)**

